

IndicesQuickQuestions: key vocabulary

area	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
base	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
cube	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
cube root	pierwiastek sześcienny — liczba, która po pomnożeniu przez siebie jeszcze dwa razy daje określoną wartość
decimal	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
decimal place	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
estimate	oszacowanie — rozsądna odpowiedź szybko obliczona z zaokrąglonych liczb
expression	wyrażenie — grupa liczb i liter połączonych działaniami, bez znaku równości
fifth root	pierwiastek piątego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy pięć jej kopii pomnoży się przez siebie
fourth root	pierwiastek czwartego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy cztery jej kopie pomnoży się przez siebie
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
fractional index	wykładnik ułamkowy — wykładnik zapisany jako ułamek, taki jak jedna druga lub trzy czwarte
index	wykładnik — mała liczba u góry pokazująca, do jakiej potęgi coś jest podniesione
index law	prawo działań na potęgach — reguła dotycząca działań z wykładnikami, taka jak dodawanie ich przy mnożeniu
indices	wykładnik — mała liczba u góry pokazująca, do jakiej potęgi coś jest podniesione
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
power	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
reciprocal	odwrotność — liczba, przez którą mnożysz, aby otrzymać 1, znajdowana przez odwrócenie ułamka
root	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określoną liczbę razy daje inną liczbę
simplify	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
square	podnieść do kwadratu; kwadrat — pomnożyć liczbę przez samą siebie; także figura płaska o czterech równych bokach i czterech równych kątach.
square root	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określoną liczbę razy daje inną liczbę
term	wyraz — jedna część wyrażenia lub jedna liczba w ciągu
volume	objętość — ilość miejsca wewnątrz bryły

whole number **liczba całkowita nieujemna** — liczba, która nie jest ujemna i nie ma części po przecinku, taka jak 0, 1, 2 lub 3.

Match the English word to its Polish meaning

area	miejsce dziesiątne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
base	pierwiastek sześcienny — liczba, która po pomnożeniu przez siebie jeszcze dwa razy daje określoną wartość
cube	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
cube root	wyrażenie — grupa liczb i liter połączonych działaniami, bez znaku równości
decimal	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
decimal place	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
denominator	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
estimate	pierwiastek czwartego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy cztery jej kopie pomnoży się przez siebie
expression	pierwiastek piątego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy pięć jej kopii pomnoży się przez siebie
fifth root	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
fourth root	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
fraction	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
fractional index	oszacowanie — rozsądna odpowiedź szybko obliczona z zaokrąglonych liczb
index	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
index law	wykładnik — mała liczba u góry pokazująca, do jakiej potęgi coś jest podniesione
indices	uprościć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
numerator	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określoną liczbę razy daje inną liczbę
	wykładnik ułamkowy — wykładnik zani

Match the English word to its Polish meaning: answers

area	miejsce dziesiętne — położenie cyfry po przecinku, na przykład części dziesiąte lub setne.
base	pierwiastek sześcienny — liczba, która po pomnożeniu przez siebie jeszcze dwa razy daje określoną wartość
cube	ułamek dziesiętny — liczba zapisana z przecinkiem, gdzie cyfry po przecinku są częściami całości
cube root	wyrażenie — grupa liczb i liter połączonych działaniami, bez znaku równości
decimal	sześcian — liczba, którą otrzymujesz, gdy wartość jest mnożona przez siebie dwukrotnie.
decimal place	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
denominator	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
estimate	pierwiastek czwartego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy cztery jej kopie pomnoży się przez siebie
expression	pierwiastek piątego stopnia — liczba, która daje określoną wartość, gdy pięć jej kopii pomnoży się przez siebie
fifth root	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
fourth root	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
fraction	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
fractional index	oszacowanie — rozsądna odpowiedź szybko obliczona z zaokrąglonych liczb
index	potęga — ile razy liczba jest mnożona przez samą siebie
index law	wykładnik — mała liczba u góry pokazująca, do jakiej potęgi coś jest podniesione
indices	uprościć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
numerator	pierwiastek — liczba, która pomnożona przez samą siebie określoną liczbę razy daje inną liczbę
	wykładnik ułamkowy — wykładnik zani