

AlgebraStarters: key vocabulary

bar model	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
bracket	nawias — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.
coefficient	współczynnik — liczba stojąca przed literą, pokazująca, ile jest tych liter
constant	stała — stała liczba, która stoi samodzielnie, na przykład 3 w wyrażeniu $3x+3$.
equation	równanie — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.
expand	wymnażać nawiasy — wymnożyć nawiasy, tak aby wyrażenie nie miało już nawiasów
factor	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
FOIL	metoda FOIL — sposób mnożenia dwóch nawiasów, z których każdy ma dwa wyrazy: mnoży się pierwsze, zewnętrzne, wewnętrzne i ostatnie wyrazy.
like terms	wyrazy podobne — wyrazy, które mają tę samą literę lub litery albo nie mają żadnej litery, więc można je dodawać lub odejmować.
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
product	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
solution	rozwiązanie — wartość lub zbiór wartości, które po podstawieniu w miejsce litery czynią równanie prawdziwym.
term	wyraz — jedna część wyrażenia lub jedna liczba w ciągu

Match the English word to its Polish meaning

bar model	równanie — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.
bracket	współczynnik — liczba stojąca przed literą, pokazująca, ile jest tych liter
coefficient	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
constant	wymnażać nawiasy — wymnożyć nawiasy, tak aby wyrażenie nie miało już nawiasów
equation	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
expand	stała — stała liczba, która stoi samodzielnie, na przykład 3 w wyrażeniu $3x+3$.
factor	nawias — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.
FOIL	rozwiązanie — wartość lub zbiór wartości, które po podstawieniu w miejsce litery czynią równanie prawdziwym.
like terms	metoda FOIL — sposób mnożenia dwóch nawiasów, z których każdy ma dwa wyrazy: mnoży się pierwsze, zewnętrzne, wewnętrzne i ostatnie wyrazy.
negative	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
product	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
solution	wyraz — jedna część wyrażenia lub jedna liczba w ciągu
term	wyrazy podobne — wyrazy, które mają tę samą literę lub litery albo nie mają żadnej litery, więc można je dodawać lub odejmować.

Match the English word to its Polish meaning: answers

bar model	równanie — matematyczne stwierdzenie ze znakiem równości pokazujące, że obie strony są równe.
bracket	współczynnik — liczba stojąca przed literą, pokazująca, ile jest tych liter
coefficient	model słupkowy — diagram złożony z prostokątów, który pokazuje części i całość równania.
constant	wymnażać nawiasy — wymnożyć nawiasy, tak aby wyrażenie nie miało już nawiasów
equation	dzielnik — liczba całkowita, która dzieli bez reszty inną liczbę
expand	stała — stała liczba, która stoi samodzielnie, na przykład 3 w wyrażeniu $3x+3$.
factor	nawias — jeden z pary zakrzywionych symboli (), używany do grupowania liczb lub liter.
FOIL	rozwiązanie — wartość lub zbiór wartości, które po podstawieniu w miejsce litery czynią równanie prawdziwym.
like terms	metoda FOIL — sposób mnożenia dwóch nawiasów, z których każdy ma dwa wyrazy: mnoży się pierwsze, zewnętrzne, wewnętrzne i ostatnie wyrazy.
negative	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
product	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
solution	wyraz — jedna część wyrażenia lub jedna liczba w ciągu
term	wyrazy podobne — wyrazy, które mają tę samą literę lub litery albo nie mają żadnej litery, więc można je dodawać lub odejmować.