

ShapeAndAveragesStarters: key vocabulary

area	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
average	średnia — jedna wartość wybrana do reprezentowania całego zestawu danych
base	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
formula	wzór — reguła zapisana literami, pokazująca, jak obliczyć jedną wielkość na podstawie innych
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
height	wysokość — odległość prosto w górę od podstawy figury do jej najwyższego punktu, używana do obliczania pola.
hypotenuse	przeciwprostokątna — najdłuższy bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego
leg	przyprostokątna — jeden z dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego.
mean	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
multiplication	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
negative	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
perimeter	obwód — całkowita odległość wokół krawędzi figury
positive	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
product	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
Pythagoras	twierdzenie Pitagorasa — reguła służąca do znajdowania brakującego boku trójkąta prostokątnego.
right-angled triangle	trójkąt prostokątny — trójkąt z jednym kątem 90 stopni.
simplify	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
sum	suma — wynik dodawania liczb

Match the English word to its Polish meaning

area	średnia — jedna wartość wybrana do reprezentowania całego zestawu danych
average	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
base	wzór — reguła zapisana literami, pokazująca, jak obliczyć jedną wielkość na podstawie innych
denominator	przeciwprostokątna — najdłuższy bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego
formula	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
fraction	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
height	przyprostokątna — jeden z dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego.
hypotenuse	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
leg	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
mean	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
multiplication	obwód — całkowita odległość wokół krawędzi figury
negative	wysokość — odległość prosto w górę od podstawy figury do jej najwyższego punktu, używana do obliczania pola.
numerator	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
perimeter	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
positive	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
product	suma — wynik dodawania liczb
Pythagoras	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
right-angled triangle	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
simplify	twierdzenie Pitagorasa — reguła służąca do znajdowania brakującego boku trójkąta

Match the English word to its Polish meaning: answers

area	średnia — jedna wartość wybrana do prezentowania całego zestawu danych
average	podstawa — bok figury wybrany jako podstawa do obliczania jej pola.
base	wzór — reguła zapisana literami, pokazująca, jak obliczyć jedną wielkość na podstawie innych
denominator	przeciwprostokątna — najdłuższy bok trójkąta prostokątnego, leżący naprzeciw kąta prostego
formula	pole — ilość miejsca wewnątrz figury płaskiej
fraction	średnia — średnia obliczana przez dodanie wszystkich wartości i podzielenie przez ich liczbę
height	przyprostokątna — jeden z dwóch krótszych boków trójkąta prostokątnego.
hypotenuse	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
leg	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
mean	mnożyć — dodać liczbę do siebie określoną liczbę razy
multiplication	obwód — całkowita odległość wokół krawędzi figury
negative	wysokość — odległość prosto w górę od podstawy figury do jej najwyższego punktu, używana do obliczania pola.
numerator	iloczyn — wynik mnożenia dwóch lub więcej liczb
perimeter	liczba dodatnia — liczba większa od zera.
positive	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
product	suma — wynik dodawania liczb
Pythagoras	ujemny — poniżej zera; liczba lub wyraz ze znakiem minus jest poniżej zera.
right-angled triangle	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
simplify	twierdzenie Pitagorasa — reguła służąca do znajdowania brakującego boku trójkąta