

MixedNumberFractionStarters: key vocabulary

common denominator	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
counterexample	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
denominator	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
difference	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
equivalent	równoważny — mający tę samą wartość, nawet jeśli zapisany inaczej
fraction	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
fractional part	część ułamkowa — część liczby mieszanej, która jest mniejsza od jedności, zapisana jako ułamek.
HCF	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
improper fraction . .	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
mixed number	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3 \frac{1}{2}$.
number line	oś liczbowa — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
numerator	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych
proof	dowód — logiczny argument pokazujący, że stwierdzenie matematyczne jest zawsze prawdziwe.
remainder	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
simplify	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości

Match the English word to its Polish meaning

common denominator	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
counterexample	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
denominator	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
difference	równoważny — mający tę samą wartość, nawet jeśli zapisany inaczej
equivalent	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
fraction	część ułamkowa — część liczby mieszanej, która jest mniejsza od jedności, zapisana jako ułamek.
fractional part	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
HCF	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
improper fraction	dowód — logiczny argument pokazujący, że stwierdzenie matematyczne jest zawsze prawdziwe.
mixed number	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
number line	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
numerator	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3\frac{1}{2}$.
proof	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
remainder	oś liczbowa — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
simplify	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych

Match the English word to its Polish meaning: answers

common denominator	różnica — wynik odejmowania jednej liczby od drugiej
counterexample	wspólny mianownik — liczba w mianowniku wspólna dla dwóch lub więcej ułamków, używana do ich dodawania lub porównywania.
denominator	kontrprzykład — przykład, który dowodzi, że ogólne stwierdzenie nie zawsze jest prawdziwe.
difference	równoważny — mający tę samą wartość, nawet jeśli zapisany inaczej
equivalent	mianownik — liczba pod kreską ułamkową, pokazująca, na ile równych części podzielono całość
fraction	część ułamkowa — część liczby mieszanej, która jest mniejsza od jedności, zapisana jako ułamek.
fractional part	największy wspólny dzielnik — największa liczba całkowita, która dzieli bez reszty dwie lub więcej liczb
HCF	ułamek niewłaściwy — ułamek, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi.
improper fraction	dowód — logiczny argument pokazujący, że stwierdzenie matematyczne jest zawsze prawdziwe.
mixed number	uproszczyć — zapisać coś w najmniejszej lub najprostszej postaci bez zmiany jego wartości
number line	ułamek — liczba zapisana jako całość podzielona na równe części, z których wzięto pewną liczbę
numerator	liczba mieszana — liczba składająca się z całości i ułamka, na przykład $3\frac{1}{2}$.
proof	reszta — ilość pozostała, gdy liczba nie może być podzielona na równe całkowite grupy.
remainder	oś liczbowa — prosta z liczbami zaznaczonymi w równych odległościach, używana do pokazywania wartości i kolejności.
simplify	licznik — liczba nad kreską ułamkową, pokazująca, ile równych części zostało wziętych